连铸圆坯及方坯

产品名称	产品代表牌号	直径,mm	产品执行标准	产品主要用 途
连铸圆坯	低合金高强度钢、优质碳素 结构钢、合金结构钢、高压 锅炉管坯钢、锚链钢、油井 管及管线管坯钢、陆地和海 洋油气开采井口装置用钢 坯、石油裂化管用钢坯钢、 低合金工具钢和模具钢、弹 簧钢、轴承钢、淬透性结构 钢、齿轮钢等连铸圆坯	φ 150 φ 160 φ 180 Φ 210 Φ 250 φ 280 φ 310 φ 330 φ 380 φ 450 φ 500 φ 600 φ 700 φ 800	GB/T 1591-2008、GB/T 699-1999、GB/T 3077-1999、GB/T18669-2002、GB/T 1299-2000、GB/T 18254-2002及对应的国外标准技术协议	制造大型锻件、石油链银件、石油链银件、石油链线管、气和装置,一个人工,是一个一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个工,是一个
方坯	低合金高强度钢、优质碳素 结构钢、合金结构钢、高压 锅炉管坯钢、锚链钢、油井 管及管线管坯钢、陆地和海 洋油气开采井口装置用钢 坯、石油裂化管用钢坯钢、 低合金工具钢和模具钢、弹 簧钢、轴承钢、淬透性结构 钢、齿轮钢等方坯	150×150 180×180 140×200 200 × 200 等	国家或行业标准, 内控标准、技术协 议	轧制各种规 格棒、线、带 材,或热锻。

生产企业: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 相关链接

生产企业:沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 相关链接